



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازت روابط کار

سرتعالی

شماره: ۸۶۵۸۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ساعت: ۱۰:۱۶
پوست: دارد



مدل ۹۲۱ - دستکش ایمنی با علامت تجاری

الف - خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


نتیجه آزمون ^۱	مقدار اندازه-گیری شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۴	*	*	*	*	*	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۳	*	*	*	*	*	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن
سطح حفاظتی ۲	*	*	*	*	*		
سطح حفاظتی ۱	*	*	*	*	*		
مقدار اندازه-گیری شده (N)	۱۱۶/۶۹۹	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰		
	۱۳۷/۰۵۶	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰		

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح سه حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	116 699	105 107



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

نمابر: ۶۴۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازند روابط کار


بسم تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ساعت: ۱۰:۱۶
پوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	137.056	26.853



در خاتمه مقتضی است برای بررسی های دوره ای، نمونه های مورد نظر پس از یک سال مجدداً ارسال شوند و مورد آزمون قرار گیرند.

صحت این تأییدیه و اعتبار آن از طریق وب سایت مرکز تحقیقات به نشانی زیر در قسمت فهرست وسایل حفاظت فردی مورد تأیید قابل استعلام می باشد:

<https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/vasayel>

رضا کرمی
رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات سلامت فنی و بهداشت کار



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۲۳۹۳۰۵۰