



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



۱۶- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۹۲۱

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه-گیری شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۴	۳	۲	۱		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	*	*	*	*	
مقاومت در برابر سوراخ-شکن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	*	*	*	*	

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح سه حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max. Load N	Break mm
1	116 699	105 107



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

شماره: ۶۴۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازش روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	137.056	26.853



در خاتمه مقتضی است برای بررسی های دوره ای ، نمونه های مورد نظر پس از یک سال مجدداً ارسال شوند و مورد آزمون قرار گیرند.

صحت این تأییدیه و اعتبار آن از طریق وب سایت مرکز تحقیقات به نشانی زیر در قسمت فهرست وسایل حفاظت فردی مورد تأیید قابل استعلام می باشد:

<https://ertosh.mcls.gov.ir/fa/vasayel>

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  
رئیس کارشناسی



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - جنبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۲۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمتعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پست: دازد



۱۵- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۹۱۱

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

نتیجه آزمون	مقدار اندازه-گیری شده (N)	سطح حفاظتی برجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۲	۱۰۴/۵۴۳	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جرخوردگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۳	۱۱۶/۸۴۵	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن


۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت ۵ مشخص می شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح سه حفاظتی می باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی



Test No.	Max Load N	Break mm
1	104.543	88.352



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ : تلفن ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۳۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازت روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	116 845	35 279



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نیش بیهودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نماینده: ۶۶۶۹۳۰۵۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوسته: دارد



۱۴- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۳۴

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه-گیری شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۱	*					بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران	مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۲	*					به شماره INSO 10570	
سطح حفاظتی ۳	*					بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران	مقاومت در برابر سوراخ شدن
سطح حفاظتی ۴	*					به شماره INSO 10570	


\* سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می باشد.



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No	Max Load N	Break mm
1	80.871	122.134



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نماین: ۶۴۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازند روال کار


بسته تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوسته: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	73.111	16.648



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



۱۳- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل +۴۲۲

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۸۵/۵۲۸	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۹۳/۹۹۹	*	*	*	*


۱- سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می باشد.



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	85 528	76 066



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نیش بیهودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱-

نمابر: ۶۲۲۹۲۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازند روابط کار


بِسْمِ تَعَالَى

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پیوست: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	93 999	20.189



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نیش بیهودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوسته دارد



۱۲- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۸۵

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه-گیری شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (پارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۶۸/۰۴۱	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۷۱/۵۶۶	*	*	*	*


۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می باشد.



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No	Max Load N	Break mm
1	68.041	121.642



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوسته: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	71 566	17 112



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - جنبش بهیودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۳۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوسته: دارد



۱۱- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۴۶

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه- گیری شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۲	۵۹/۹۳۲	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جر خوردگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۱	۶۹/۹۶۴	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ- شدن

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت مشخص می شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جر خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	59.932	73.947



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نماین: ۶۴۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


پرستعلی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	69 964	13 653



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

تعمیر: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابلاکار

بسته عالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوسته: دارد



۱- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۳۲

الف - خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۵۷/۴۶۱	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۶۵/۵۶۴	*	*	*	*

<sup>۱</sup> سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد (INSO 10570)، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max. Load	Break
	N	mm
1	57 461	114 074



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نشن بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمایش: ۶۲۲۹۳۰۵۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	65.564	10.265



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۴۹۷۷۱۱ -

نماینه: ۶۲۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



۹- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۲۲

الف - خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه-گیری شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۴	۳	۲	۱		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (پارگی)	بند ۴-۴ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	*	*	*	*	۱۰۶/۴۳۷
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	--	--	*	*	۷۴/۱۱۲

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت ۰ مشخص می‌شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی برحسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	106.437	108.234



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	74 112	11 099



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نیش بهیودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

شماره: ۶۳۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



۸- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۲۰

الف - خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۷۵/۲۴۱	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۶۰/۴۳۰	*	*	*	*

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت ۵ مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	75.241	99.131



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۴۴۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازند روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پست: دارو



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No	Max Load N	Break mm
1	60.430	25.695



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نماین: ۶۲۲۹۳۰۵۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسم تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



۷- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۱۸

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (پارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۸۲/۴۴۰	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۹۶/۳۵۹	*	*	---	---

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می‌شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	82.440	38.125



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

نمابر: ۶۳۴۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازش روابط کار


بسته تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load	Break
	N	mm
1	96.359	36.487



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
شماره ثبت: ۱۰۰۱۶  
پست: دارد



۶- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۴۱۲

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه‌گیری - شده (N)	نتیجه آزمون <sup>۱</sup>			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۵۳/۴۲۹	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۸۱/۹۵۷	*	*	*	*

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت ۵ مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح دو حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	53.429	69.977



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۶۶۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	81.957	23.836



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۲۲۹۳۰۵۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسم تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۲۰:۱۶  
پوست: دارد



۵- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۳۴۴

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه‌گیری شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۴	۶۱/۷۵۵	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جرح‌زدگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۳	۴۵/۰۷۰	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ‌شدن

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت ۵ مشخص می‌شود.

مقاومت بارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ‌شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح‌زدگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	61.755	42.249



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

نمابر: ۶۲۳۳۰۵۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


بسته‌تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	45 070	28.341



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ - فکس: ۶۳۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پست: دارد



۴- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۳۳۲

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه گیری - شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۱* سطح حفاظتی ۲* سطح حفاظتی ۳* سطح حفاظتی ۴*	۵۷/۳۸۹	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جرح خوردگی (پارگی)
—	۴۹/۰۲۱	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No	Max Load N	Break mm
1	57.389	94.833



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۳۳۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	49.021	15.187



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - جنبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمابر: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسته تجاری

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پیوست: دارد



۳- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۳۱۲

الف - خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه گیری - شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴		
*	۶۵/۱۵۵	*	*	*	*	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جر خوردگی (بارگی)
*	۵۰/۵۷۱	*	*	*	*	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن


۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت \* مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می باشد.



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جر خوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	65 155	104 520



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ - شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	50 571	18 377



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - جنبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پیوست: دارد



۲- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۳۱۱

الف- خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری - شده (N)	استاندارد	آزمون			
	۱	۲	۳	۴						
	سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴						
*	*	*	*	۳۱/۴۲۴	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر جرح خوردگی (پارگی)
*	*	*	*	۴۰/۶۲۸	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت مشخص می‌شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح دو حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

Test No	Max Load N	Break mm
1	31.424	51.956



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازت روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	40 628	14 085



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار

بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد



بیریت محترم گروه صنعتی سازه پدید شتر  
سلام میگه

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲-۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ در خصوص تست دستکش های ایمنی ارسالی از سوی آن گروه صنعتی، نتایج به دست آمده از بررسی های به عمل آمده را به آگاهی می رساند:

۱- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۳۱۰

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

نتیجه آزمون <sup>۱</sup>	مقدار اندازه گیری - شده (N)	سطح حفاظتی مرجع (N)				استاندارد	آزمون
		۴	۳	۲	۱		
سطح حفاظتی ۱ *	۲۵/۲۱۸	۷۵	۵۰	۲۵	۱۰	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر چرخ خوردگی (بارگی)
سطح حفاظتی ۲ *	۲۶/۸۵۴	۱۵۰	۱۰۰	۶۰	۲۰	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	مقاومت در برابر سوراخ شدن

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح دو حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می باشد.



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نماینده: ۶۲۲۹۳۰۵۰



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سازمان روابط کار


بسم تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  
ساعت: ۱۰:۱۶  
پوست: دارد




ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی

Test No.	Max Load N	Break mm
1	25 218	24.263



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load N	Break mm
1	26 854	19.754



[www.mcls.gov.ir](http://www.mcls.gov.ir)

تهران - خیابان آزادی - نیش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۳۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

شماره: ۶۲۲۹۳۰۵۰